

web works | hungary

Rövid technikai tájékoztató a webhosting szolgáltatásról. (PLESK - 195.70.38.53 szerver)

Vezérlőpult

A webhosting szolgáltatáshoz a világ egyik vezető vezérlőpultját biztosítjuk. A vezérlőpult internetes böngészőn keresztül érhető el, mint bármely más weboldal. A vezérlőpulton keresztül a szolgáltatás legtöbb paraméterét ön is beállíthatja, módosíthatja.

A webhosting szolgáltatás vezérlőpultjának címe: **[domain-neve]/cp**

Amíg domain nevét nem jegyeztük be, addig a vezérlőpult itt is elérhető: <https://cp.hi-res.hu:8443/>

A vezérlőpulton domain tulajdonosként és e-mail felhasználóként is bejelentkezhet.

Domain tulajdonosként, a webhosting szolgáltatás egészének kezeléséhez használja azonosítóként a fő domain nevet, és a jelszót.

E-mail felhasználóként, az egyéni levelezés kezeléséhez használja azonosítóként az e-mail címet, és a hozzá tartozó jelszót.

A kezdeti jelszót a webhosting szerződés tartalmazza. A jelszók és sok egyéb paraméter a vezérlőpulton keresztül bármikor megváltoztatható.

E-mail

Levelezőprogramját, az alábbi paraméterek alapján állítsa be:

- POP3 kiszolgáló: **mail.[domain-neve]** (vagy cp.hi-res.hu)
- SMTP kiszolgáló: a POP3 beállításokkal megegyező beállítások, a kiszolgáló jelszó hitelesítést igényel. *** T-Home és UPC ügyfelek figyelmébe - kiegészítés lejjebb**
- Fióknév: [e-mail cím]
- Jelszó: [az e-mail címhez tartozó jelszó]

A fenti paramétereket a webhosting szerződésben találja meg.

Webmail

Webmail felület közvetlen címe: **webmail.[domain-neve]**

Válassza ki a magyar nyelvet. Adja meg azonosítóként az e-mail címét, jelszókét a hozzá tartozó jelszót. A kezdeti jelszót, amit később kedve szerint módosíthat, a webhosting szerződésben találja meg.

A webmail felület a vezérlőpulton keresztül is elérhető. A vezérlőpultra e-mail felhasználóként jelentkezzen be, azonosítóként az e-mail címet adja meg és használja a hozzá tartozó jelszót. A belépést követően: **WebMail**

Az Outlook Express beállítása

Új fiók

1. Nyissa meg az Outlook Express-t
2. Kattintson az **Eszközök > Fiókok...** menüpontokra
3. Kattintson a **Levelezés** fülre, megjelenik e-mail fiókjainak listája
4. Kattintson a **Hozzáadás** gombra, válassza a **Levelezés...** pontot
5. Adja meg nevét, ez fog megjelenni minden elküldött e-mail feladójaként. Kattintson a **Tovább >** gombra
6. Adja meg e-mail címét, majd kattintson a **Tovább >** gombra
7. Válassza ki: **A beérkező levelek kiszolgálója: POP3**
8. Adja meg a beérkező levelek kiszolgálóját: **cp.hi-res.hu**
9. Adja meg a kimenő levelek kiszolgálóját: **cp.hi-res.hu**
- * **T-Home és UPC ügyfelek figyelmébe - kiegészítés lejjebb**
10. Kattintson a **Tovább >** gombra
11. Fióknévként adja meg e-mail címét (pl. az-ön-neve@domain-neve.hu)
12. Írja be jelszavát
13. Hagyja bejelölve a **Jelszó tárolása** opciót, ha nem akarja minden alkalommal újra megadni jelszavát
14. Kattintson a **Befejezés** gombra
15. Újra megjelent az e-mail fiókok listája. Jelölje ki a most felvitt fiókot egy kattintással, majd kattintson a **Tulajdonságok** gombra
16. Kattintson a **Kiszolgálók** fülre
17. Kimenő levelek kiszolgálója alatt jelölje be a **A kiszolgáló hitelesítést igényel** opciót, majd kattintson az **OK** gombra
18. Kattintson az Internet fiókok ablak **Bezárás** gombjára. Fiókja kész a használatra!

Meglévő fiók módosítása:

1. Nyissa meg az Outlook Express-t
2. Kattintson az **Eszközök > Fiókok...** menüpontokra
3. Kattintson a **Levelezés** fülre, megjelenik e-mail fiókjainak listája
4. Kattintson arra a fiókra, amit módosítani kíván, majd a **Tulajdonságok** gombra
5. Kattintson a **Kiszolgálók** fülre
6. **Beérkező levelek (POP3):** mezőbe írja be: **cp.hi-res.hu vagy mail.[domain-neve.hu]**
7. **Kimenő levelek (SMTP):** mezőbe írja be: **cp.hi-res.hu vagy mail.[domain-neve.hu]**
- * **T-Home és UPC ügyfelek figyelmébe - kiegészítés lejjebb**
8. **Fióknév:** mezőbe írja e-mail címét (pl. az-ön-neve@domain-neve.hu)
9. **Jelszó:** mezőbe írja az e-mail címhez tartozó jelszót
10. Jelölje be a **Jelszó tárolása** opciót, ha nem akarja minden alkalommal újra megadni jelszavát
11. A **Bejelentkezés biztonságos jelszó-hitelesítés használatával** opció ne legyen bejelölve
12. Kimenő levelek kiszolgálója alatt jelölje be a **A kiszolgáló hitelesítést igényel** opciót, majd kattintson a **Beállítások** gombra
13. A megjelenő ablakban az első opció legyen megjelölve: **A beérkező levelek kiszolgálójával azonos beállítások használata**
14. Kattintson az **OK** gombra, majd újra az **OK** gombra
15. Kattintson az Internet fiókok ablak **Bezárás** gombjára. Fiókja kész a használatra!

Thunderbird 13.0 (vagy újabb) beállítása

Meglévő fiók módosítása

1. Nyissa meg a Mozilla Thunderbird-öt!
2. Kattintson az **Eszközök > Postafiókok beállításai...** menüpontra!
3. Bal oldalon kattintson arra fiókra, amit módosítani kíván, majd a fiók neve alatt látható lehetőségek közül válassza ki a **Kiszolgáló beállításait!**
4. **Kiszolgáló:** mezőbe írja be: **mars.intelliweb.hu**
5. **Felhasználói név:** mezőbe írja e-mail címét (pl. az-ön-neve@domain-neve.hu)
6. Ismét a bal oldalon, a fiók neve alatt látható lehetőségek közül válassza ki a **Levélküldő kiszolgáló (SMTP)** pontot!
7. Válassza ki a postafiókjához rendelt kiszolgálót, majd kattintson a **Szerkesztés** gombra!
8. **Kiszolgáló:** mezőbe írja be: **mars.intelliweb.hu**
9. A **Biztonság és hitelesítés** részben az **Azonosító és jelszó használata legyen bepipálva!**
10. **Felhasználói név:** mezőbe írja teljes e-mail címét
11. A **Biztonságos hitelesítés** használata **ne legyen bepipálva!**
12. Kattintson az **OK** gombra és ismét az **OK** gombra. Gratulálunk, fiókja kész a használatra!

Új fiók beállítása

1. Nyissa meg a Mozilla Thunderbird-öt!
2. Kattintson az **Eszközök > Postafiókok beállításai...** menüpontra!
3. Az új ablak alján görgesse le a Postafiók-műveletek lenyíló ablakot, majd válassza a postafiók hozzáadása gombot!
4. Adja meg nevét, teljes email címét és az emailhez tartozó jelszavát. (Webhosting szerződésben található)
5. Kattintson a folytatás gombra!
6. Kattintson a kézi beállítás gombra!
7. **Bejövő levelek kiszolgálója:** mars.intelliweb.hu (**POP3**) port: 110 SSL: Nincs Hitelesítés: Normál jelszó.
8. **Kimenő levelek kiszolgálója:** mars.intelliweb.hu (**SMTP**) port: 465 SSL: SSL/TLS Hitelesítés: Normál jelszó.
9. **Felhasználónév:** írja be a teljes email címét, majd kattintson a Fiók létrehozása gombra!
10. Gratulálunk, fiókja kész a használatra!

*** T-Home és UPC ügyfelek figyelmébe**

Ha az ön internetelérését a T-Home (korábban T-Online , Axelero) vagy a UPC szolgáltatja, a levelezési beállítások megjelölt lépésénél eltérő módon kell eljárnia. SMTP kiszolgálónak a T-Home ill. UPC SMTP kiszolgálóját, az annak megfelelő beállításokkal kell megadnia. Segítségért forduljon a T-Home vagy a UPC ügyfélszolgálatához!

Háttér: A T-Home és a UPC, az internetelési szolgáltatásokra SMTP port (25) szűrést vezetett be, ami meggátolja az ügyfelek levélküldését minden olyan esetben, amikor nem a T-Home ill. UPC SMTP szerverén keresztül menne a levél.

Webtárhely elérése - FTP

A webtárhely FTP (File Transfer Protocol) kliens programmal és a vezérlőpulton keresztül is elérhető. FTP kliens programhoz szükséges elérési adatok:

- FTP kiszolgáló: **ftp.[domain-neve]** (vagy cp.hi-res.hu)
- FTP azonosító: webhosting szerződésben találja meg
- FTP jelszó: webhosting szerződésben találja meg

A vezérlőpulton keresztül domain tulajdonosként jelentkezzen be, a domain nevet adja meg azonosítónak és használja a hozzá tartozó jelszót. A belépést követően: **Kezdőlap > Fájlkezelő**

Weboldal: /httpdocs

Weboldalának tartalmát ([domain-neve]) a httpdocs könyvtárba töltsse föl! A /httpdocs könyvtár tartalma fog megjelenni a böngészőben, amikor valaki megnézi weboldalát. A httpdocs könyvtáron belül tetszőleges könyvtárszerkezetet hozhat létre és igény szerint módosíthatja. A weboldalra a szolgáltatás elindításakor automatikusan elhelyezünk egy alapértelmezett oldalt. Az alapértelmezett oldal fájljait találja meg először a /httpdocs könyvtárban. Ezeket a fájlokat nyugodtan törölje le és töltsse föl kész weboldalának fájljait!

Aldomainek: /subdomains

Ha weboldalához tartozik aldomain (subdomain), akkor annak tartalmát a /subdomains könyvtár megfelelő helyére kell feltölteni (pl. valami.[domain-neve] tartalma: /subdomains/valami). Amikor valaki megnézi az aldomaint a böngészőben, a /subdomains könyvtáron belüli megfelelő könyvtár tartalma fog megjelenni. Aldomain(ek) létrehozása és törlése a vezérlőpulton keresztül lehetséges. Először hozza létre az aldomaint a vezérlőpulton, majd töltsse föl a tartalmát!

Privát anyagok: /private

A tárhelyen elhelyezhet olyan fájlokat is, amiket nem szeretne a weben elérhetővé tenni. A private könyvtár tartalmát csak ön érheti el.

Total Commander beállítások

1. Nyissa meg a Total Commander-t!
2. Kattintson a felső menüsorban a **Hálózat**-ra, majd az **FTP kapcsolódásra**!
3. Az új ablakban, kattintson az "**Új kapcsolat...**" gombra!
4. Szintén egy új ablak fog megnyílni. Az első mező neve: **Kapcsolat neve**: Ezt tetszőlegesen elnevezheti.
5. **Kiszolgáló** neve: **mars.intelliweb.hu**
6. **Felhasználó név**: webhosting adatlapon vagy szerződésben találja meg
7. **Jelszó**: webhosting adatlapon vagy szerződésben találja meg
8. A többi mezőt hagyja változatlanul
9. A "**Passzív mód használata az átvitelhez** (mint a böngészőkben)" előtt található négyzetet **jelölje be**
10. Kattintson az "**OK**" gombra!
11. Majd kattintson a "**Kapcsolódás**" gombra! A Total Commander beállításai elkészültek.

További segítség

Ha kérdése merül fel, melyre nem talál kielégítő választ alább, kérjük keressen minket:

Bella András

ügyfélreferens
bella.andras@wwh.hu
telefon: 30/475-0766
fax: 72/998-224

Kapoli András

ügyvezető
kapoli.andras@wwh.hu
telefon: 30/9461-223
fax: 72/998-224

Intelliweb Kft.

levelezési cím: 7627 Pécs, Marx u. 23.
fax: 72/998-224